TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	SWP2.0300
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Emaillierter Hochleistungs-Solarspeicher
Typ:	SWP-2 300
Dämmung:	PU-Hartschaum, 50 mm

Speicher-Nennvolumen:	257,7	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,64	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	68,4	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
Y
IJA
енергия · ενεργεια
IE
IA
TWL
SWP2.0300
A+
A
B
C
D
E
F
B
68 W
258 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	SWP2.0400
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Emaillierter Hochleistungs-Solarspeicher
Typ:	SWP-2 400
Dämmung:	PU-Hartschaum, 50 mm

Speicher-Nennvolumen:	360,1	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,17	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	90,5	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TWL
SWP2.0400
A+
A
B
C
D
E
F
C
91 W
361 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	SWP2.0500
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Emaillierter Hochleistungs-Solarspeicher
Typ:	SWP-2 500
Dämmung:	PU-Hartschaum, 50 mm

Speicher-Nennvolumen:	450,0	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,27	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	94,5	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TWL
SWP2.0500
A+
A
B
C
D
E
F
C
95 W
450 L
2017
812/2013